[illegible] agée de [illegible]

[illegible] arrivée à l'hotel-Dieu au [illegible] peritonite avec tension, douleur [illegible], augmentant par la moindre [illegible] sensibilité un peu diminuée élasticité [illegible] — Vomissemens frequens hoquet- pris [illegible] ne pouvant rester couchée que sur le dos pouls petit et foible face très décolorée — faiblesse generale aucun phenomene d'embarras gastrique — tous ces symptômes avoient commencé depuis trois jours par une colique qu'elle rapportait à l'S du colon elle étoit accouchée depuis 2 mois

Mr Bichat lui ordonna le vesicatoire sur le ventre

Elle mourut le 17 dans l'après midi.

A l'ouverture du cadavre on a trouvé un épanchement considerable de sang dans l'abdomen (4 à 5 pintes) ce qui avoit fait soupçonner l'ouverture de quelque gros vaisseau, la recherche exacte n'en ayant point démontré on s'est apperçu qu'il y avoit beaucoup de caillots autour de la matrice on a degagé les ligamens larges et la trompe droite a paru extremement dilatée son extremité contenoit un caillot fibreux, de la grosseur d'un petit oeuf de poule, dense, noirâtre et comme desseché les franges de sa circonference étoient pleines de sang et formoient une espece de houpe la trompe elle même n'étoit que dilatée son organisation n'étoit point changée le peritoine parfaitement sain, aucune trace d'inflam.

EMP

par Buisson

Ecriture de Buisson

Observation [illegible] à l'entrée du canal cystique qui [illegible] déterminé de jaunisse

Une femme d'environ 60 ans entra à l'hôtel-Dieu pour une attaque de paralysie. Elle avait hémiplégie complette du côté gauche et propension singulière ... côté. Les excitans tels que les sinapismes, les vésicatoires, les [illegible] les plus actifs, qui avaient d'abord paru la ranimer un peu les premiers jours, ne l'empêchèrent point de retomber dans son état comateux. L'adynamie se déclara, la respiration devint stertoreuse et elle mourut le 6 au 7e j.

A l'ouverture du cadavre, on a bien trouvé une légère quantité de sérosité dans les ventricules latéraux du cerveau mais ce qui a fixé davantage l'attention c'est la vésicule du fiel qui était extraordinairement distendue et à l'entrée de laquelle on sentait un calcul, du volume d'une noisette, enkysté dans le col même de la vésicule où ce qu'on appelle la tête d'[illegible] empêchant la bile cystique de couler dans le duodenum et la bile hépatique de pénétrer dans la vésicule. Le foie était aussi très volumineux. Cette femme d'ailleurs ne s'était jamais plainte de douleur dans sa région, et n'avait aucune trace de jaunisse.

1° La vésicule s'était-elle ainsi distendue depuis la formation du calcul ? et dans ce cas par où est entrée la bile ? ou bien son séjour dans la

par Buisson

BIBL F.M.P

unte n'avrebbe p[illegible] tutta la superficie magnetica
e calamita et perciò avremmo una più grande [illegible]
magnetica ?

La femme agée de 36 ans mariée depuis 15 ans
avait toujours joui d'une bonne santé jusqu'au mois
de fructidor, époque à laquelle elle sevra son second
enfant après un allaitement de 9 mois
10 jours après le sevrage elle eut un saisissement
qui supprima l'écoulement qui s'effectuait par la matrice
un chirurgien appelé lui fit prendre quantité de
vulnéraire sans succès depuis cette époque elles ne repa-
rurent plus
15 mois après cette époque elle eut une éruption [illegible]
farineuse au front, pendant [illegible]
qu'on fit disparaître brusquement par l'usage d'une
application répercussive.

depuis ce moment jusqu'au commencement de l'hiver
de l'an 10, elle n'éprouva que des malaises qui [illegible]
[illegible] de temps en temps, un état de langueur assez cons-
tant. son embonpoint et ses couleurs s'effacèrent [illegible]
tellement
pendant les quatre premiers mois de l'hiver elle se plai-
gnit de l'appétit, toussant fréquemment.
vers le milieu de cette saison elle fut prise d'un dévoie-
ment dont elle ignorait la cause. seulement elle re-
marqua que depuis 3 mois elle ne se nourrissait que de
pommes de terre et de café
peu après l'apparition du dévoiement les symptômes de
la phthisie se livrèrent les selles devinrent continues sans
relâche, les selles se répétaient de 12 à 16 fois dans les
24 heures matières liquides, glaireuses nullement teintes
de sang quelquefois les coliques se mouvaient de la partie, les
ténesmes, douleurs abdominales continuelles, frissons

BIBL
FMP

principalement dans la région du cœur, pouls très fréquents, maigreur, marasme, urines rouges, peau sèche et écailleuse teint décoloré, palpitations souffrantes, douleurs augmentant sensiblement au toucher, fièvre depuis 2 mois continuellement hectique

2 floréal Le sujet étant soupçonné d'exister d'une affection organique de poitrine, fut appliqué un large vésicatoire sur les côtes

Son effet fut assez rapide le lendemain coliques sensiblement diminuées, douleurs un peu moindres le jour d'après et les suivants les coliques presque nulles même au toucher, persévérance du dévoiement 3 jours après l'application du vésicatoire la malade se plaignit de nouveau de la poitrine, la respiration embarrassée, toux fréquente, douleur à la région sternale, expectoration d'une matière écumeuse le soir et jour, mais ensuite plus consistante, arrondie, puriforme visage légèrement coloré aux pommettes surtout le soir, frisson avec des chaleurs étouffement coliques nulles, presque continuelles

15 floréal l'affection de la poitrine devenant de jour en jour plus alarmante, le ... tenta de rappeler l'irritation sur les intestins

un lavement purgatif donné à cet effet, augmenta le dévoiement sans apporter un soulagement sensible à la poitrine

les 2 jours suivants l'usage des légers laxatifs n'a rien opéré sur la poitrine

le 19 floréal on lui donna deux potions adoucissantes les symptômes de la poitrine se maintinrent dans le même état jusqu'au

le 21 ff on lui donna quelques cuillerées, un grain d'opium le soir sensiblement de la toux, sommeil, toux moins fréquente, couleur d'expectoration moindre, diminution du dévoiement

le 22 même prescription toux et expectoration nulles, respiration suffocante, constipation, mort agitée
le 23 on lui prescrit un bol purgatif de 4 heures du matin à midi les symptômes allèrent en augmentant morte à 1 heure après midi.

L'inspection cadavérique nous présenta l'estomac tout de tube intestinal pâle assez affaissé les intestins grêles étaient sains entourés abondamment de beaucoup d'ulcérations. la membrane muqueuse, qui occupait tout le contour du tube intestinal était couverte d'une longueur de 3 pouces plus loin on trouve une injection dans le colon ascendant ulcérée de la membrane interne dans l'étendue de 3 à 4 pouces de la [illegible]
Les poumons d'une nuance d'un gris-brun furent trouvés crépitants dans beaucoup de leurs points, mais dans d'autres la touche et la pression faite avec le scalpel nous démontrèrent évidemment l'existence de beaucoup de petits corps opaques, durs, assez rapprochés dans le lobe supérieur du poumon droit, mais assez clairsemés dans les autres lobes du poumon /.

BIBL
F M P

# Observation sur une tympanite

5

Un homme agé d'environ 60 ans vint à l'hôtel-Dieu pour une tympanite considérable qui, à ce qu'on présume, lui était survenue à la suite d'un purgatif drastique — Vésicatoire sur le ventre — mort le lendemain.

## Ouverture

Le ventre très ballonné et distendu à l'extérieur, sans changement de couleur à la peau.

Après avoir incisé les parois abdominales, les intestins se sont lancés au dehors avec une assez grande quantité de gaz d'une odeur fétide. Toute la masse intestinale a paru d'abord totalement distendue, phlogosée, rougeâtre et très injectée de sang comme d'un bout à l'autre. On a vu 1° que l'estomac était parfaitement sain et dans l'état naturel 2° que le [illegible] dilaté, et la phlogose commençant vers le milieu du duodenum se continuait dans tout l'intestin grêle jusqu'à un demi-pied du cœcum où la portion [illegible] [illegible] n'était pas plus dilatée que dans l'état naturel, ainsi que l'intérieur [illegible] [illegible] 3° le colon d'un volume [illegible] peu près que dans son état naturel 4° la portion [illegible] [illegible] du rectum remplie d'une énorme quantité de matières fécales qui voulaient sortir à l'extérieur et retenues par une ligature, lesquelles formaient une espèce de bulle [illegible]. 5° le reste du rectum plus relâché que dans l'état ordinaire 7° [illegible]

BIBL.
F.M.P.

par Buisson

[illegible] qu'il [illegible] [illegible] par une petite circonvolution, à
de 4 à 5 lignes. L'étendue en tout vers la membrane
muqueuse était ulcérée & [illegible] tout au tour, surtout
ailleurs elle était parfaitement saine. La superficie du
péritoine ~~phlogosé~~ cependant les portions des couches
phlogosées comme celles qui tapissent les intestins.

— (floréal — an 10 x)

—

# Observation d'un hydrocéphale.

Le onze germinal an X il a été apporté à l'amphithéatre de Monsieur Bichat, une fille de l'age de cinq ans environ, qui avait un hydrocéphale très considérable. L'histoire de sa maladie est entièrement ignorée, seulement on sait que durant sa vie ses membres inférieurs étaient paralysés.

On a remarqué dans l'inspection anatomique; que la partie supérieure & postérieure du crâne était très dilatée, tandis que la base n'était pas plus développée que dans l'état ordinaire; la face était d'une petitesse étonnante; l'habitude extérieure du corps bien maigre; les membres tant supérieurs qu'inférieurs très peu développés.

L'ouverture des trois cavités nous a fait voir les faits ci-dessous.

1°. Dans le Crâne. Quelque eau trouble s'était amassée dans les ventricules latéraux qui avaient acquis une capacité 8 ou 10 fois plus grande que dans l'état ordinaire; que le trou qui établit une communication de l'intérieur de

BIBL
F M P.

ces Ventricules avec l'extérieur du cerveau étaient très dilatés sans que cependant, il y eut de la sérosité entre la dure-mère & le cerveau. — Le 3e ventricule n'était pas rempli de sérosité ni d'aucune affection organique dans le cerveau & la protubérance annulaire; mais état particulier du cervelet qui était comme stéatomateux, dur & d'une couleur grise foncée or il paraît que l'hydropisie du cerveau n'était que symptomatique et consécutive à l'affection du cervelet. —

La moelle épinière nous a présenté....

Le Thorax ! - - - -

L'abdomen rien de remarquable, si ce n'est que la vessie était remplie d'urine, phénomène dû à la paralysie de ses nerfs et non à un obstacle mécanique; car une légère pression a procuré l'évacuation du fluide.

32-7

Un homme de cinquante ans d'une petite stature très maigre doreur sur metaux fut atteint en travaillant de tremblement aux extremités superieures. et à la tete. les extremités inferieures ne participoient au tremblement puis qu'il marchoit sans vaciller. son etat le mit dans l'impossibilité de continuer son travail, et entra à l'hotel Dieu le pour s'y faire soigner. on le mit a l'usage des Bains, et du regime lacté.

il parut a des intervales eprouver du mieux, enfin apres un mois de traitement il donna pendant une nuit des marques de folie. on fut obligé de le lier, ne voulant point rester dans son lit croyant voir un grand phantome qui en vouloit a ses jours. le lendemain il fut transferé dans la salle des fous. ou apres dix jours de sejour il y mourut

BIBL.
F.M.P.

l'ouverture du cadavre ne presenta rien de bien particulier. les nerfs etoient plus gorgés d'une teinte rougeatre. le cerveau etoit parfaitement intacte.

## Observation sur une fievre quarte
faitte par le Citoyen Zuchat

Le 23 Pluviose an 10, un jeune homme d'environ 26 à 28 ans, d'une Constitution assez faible, Entra à l'hospice d'humanité atteint d'une fievre quarte depuis Cinq Semaines [illegible] dont les paroxismes se declaraient Par le soir, et Prenait infructueusement depuis plusieurs Jours, la Camomille et le quinquina. Il avait éprouvé quelques hémorrhagies nazalles, la plupart assez Consequantes, qui Pourtant avaient Cédé à des febrifuges.

**invasion.**

**Symptomes**

Sa figure était decolorée, ses yeux battants et comme larmoyants, la langue blanche, l'appetit assez bon ainsi que le sommeil, toutes les autres fonctions s'executant assez bien Et enfin, n'éprouvant Presque Aucun dérangement, dans les Espaces intercalaires.

**Remèdes**

Dès le dixième accès depuis son séjour à l'hospice, on lui fit faire usage d'une potion, Composée avec les Eaux distillées de tilleul & de fleur d'orange (aa) ℥i ß avec 40 Gouttes de laudanum liquide de Sydenham, à prendre en une dose, au moment où le frisson se déclarerait, sans Préjudice de la Camomille et du quinquina, les jours intermédiaires.

**Effets des médicamens**

L'effet de ce nouveau moyen se borna Dans les Premiers accès à la diminution du Stade de la Chaleur, Contraire de l'effet qu'en attendait le Medecin Et qui a lieu ordinairement, c'est à dire, D'influencer Promptement sur le frisson, en l'affoiblissant sensiblement. Les accès suivants, le même Remède agit plus efficacement, en diminuant le froid, qui fut moins long & moins fort, la dose ayant été

BIBL
FMP

Portée à 10 gouttes enfin le 6 [illegible]
manqua complètement mais ayant à cette époque
négligé de prendre cette prescription, ils reparurent
[illegible] le 11 quoiqu'avec beaucoup moins d'intensité. —
on insista sur le même remède, qui fut bien
strictement, et la fièvre disparut totalement, —
moyennant 3 à 4 doses, qui suffirent pour mettre
l'individu en état de sortir radicalement guéri, vers
le 18 époque où il avait recouvré en grande partie
ses forces ordinaires, au moyen de l'augmentation
graduée, des aliments

Terminaison

Il faut observer, que quoique l'appétit se soit
constamment soutenu pendant le traitement, la quantité
des aliments n'a pas excédé le quart, jusque
dans les derniers

Pour le Citoyen Bichat,
Medecin à l'hospice d'humanité

BIBL
F M P

# Catalepsie Observation

Pierre Alexis agé de vingt deux ans Md de tabac né à Guise Dept de l'aisne, de parens vigoureux (sa mere était sujette pendant l'hiver a un etat convulsif qui l'obligeoit de garder la chambre) d'un temperament ou le systême sanguin domine sensiblement, robuste d'un caractere social, toujours bien portant, jusqu'en l'an 7 de la rep ou il fut attaqué d'une aliénation mentale dont il fut guéri à l'hôtel dieu par le moyen de bains, des douches, et des évacuans dans l'espace d'un mois. pendant sa convalescence qu'il passa chez son oncle à la campagne on lui remarqua peu d'agilité, beaucoup de propension au sommeil et il ne fut rétabli entièrement qu'au bout de trois mois

En l'an huit étant à Strasbourg il attrapa la maladie venerienne qu'il conserva pendant six mois sans faire de traitement; après quoi il se fit guerir par un chirurgien qui lui administra les mercuriaux à très forte dose. il fut guéri en un mois de ce traitement et il reprit son commerce

Dans le mois de frimaire de l'an dix il changea peu à peu de caractère, de gai il devint triste, rêveur, d'agile qu'il était avant il tomba dans un etat de stupeur, il ne marchait que lentement, les yeux et la tête immobiles les symptomes augmentèrent de plus en plus et le trois [illegible] an dix on le conduisit à la salle des fous. Les symptomes qui caractérisoient alors sa maladie pouvoient se réduire à ceux qui marquoient un dérangement dans les fonctions organiques, et dans les fonctions animales, les [illegible] étoient ralenties, mais le poulx etoit paresseux, huit et neuf la respiration ne se faisoit que toutes les douze à quinze secondes et jusqu'à trente, et même quarante sans sensibilité quand on lui serroit le nez pour lui faire ouvrir la bouche, il est à présumer que les autres fonctions organiques participoient de cette lenteur. L'action des [illegible] c'est à dire des fonctions animales étoient entièrement —

BIBL. IMP.

diminuées et même presque totalement abolies, aussi les muscles des mouvemens volontaires ne se contractoient que très rarement et avec une extrême lenteur, ils ne laissoient leur action lorsqu'ils étoient contractés qu'avec la même paresse, ce qui fait que les membres conservoient pendant un certain temps les attitudes dans lesquelles on les mettoit. La sensibilité de l'organe cutané étoit presque nulle ce qui fait que le malade ne témoignoit aucune douleur lorsqu'on le pinçoit, il est à remarquer qu'il n'étoit pas du tout insensible au chatouillement surtout aux côtés. il ne parloit point ou très peu. les yeux et les paupières restoient ~~dans~~ fixes et sembloient insensibles à l'action de la lumière, cependant les pupilles se resserroient sensiblement lorsque les rayons lumineux venoient les frapper, il étoit évidemment très [illegible] les autres sens tant internes qu'externes étoient sans doute dans un état d'inertie semblable. Les symptômes varient peu pendant les deux premiers mois, ensuite ils cessèrent et recommencèrent, comme on le verra par la suite. Les moyens que l'on employa pendant ce temps peuvent se réduire aux stimulans, tant médicamenteux, que [illegible] que la gymnastique active, aux évacuans, aux bains et aux douches. Le succès qui résulta de leur emploi ne fut sensible qu'après les soixante premiers jours. alors le malade commença à parler, il marcha plus volontiers, ses membres conservoient plus l'attitude dans laquelle on les mettoit, les yeux et les paupières [illegible] et tous les autres symptômes diminuèrent graduellement. il est à remarquer qu'à proportion que les symptômes diminuoient de [illegible] on observoit un mouvement convulsif dans les lèvres et surtout dans la paupière et du côté droit. Ces mouvemens convulsifs cessèrent

-ainsi que tous les autres symptômes en observant une marche très irrégulière. La Malade recouvrit enfin sa santé ordinaire et il ne s'agissait que d'aller reprendre son commerce quand un matin on la trouva dans son lit avec les mêmes symptômes que dans le commencement de sa maladie il resta pendant 20 jours dans cet état et on remarqua pendant ce temps que sa bouche se remplissait d'une salive claire qu'il ne rejettait que quand on le forçait de l'ouvrir. on reconnu d'ailleurs qu'il s'étoit développé des excroissances en forme de champignons sur les parties génitales et principalement autour de la couronne du gland. Ces symptômes accidentels donnèrent lieu de présumer que la Maladie pouvait dépendre d'un virus vénérien et on allait tenter les anti syphilitiques, quand pour la seconde fois il ~~[illegible]~~ recouvrit sa santé, et pendant 15 jours il exerça librement ses fonctions, mais après ce temps on remarqua des mouvemens convulsifs des lèvres, et bientôt une difficulté dans l'exercice des fonctions animales qui augmentant de plus en plus le replongerent dans un état semblable à celui qui avait caractérisé la 1re période de sa maladie. Mr Mallet qui était alors le médecin de l'hospice, lui ordonna les antisyphilitiques, et il fit mettre dans ses souliers ~~[illegible]~~ deux semelles de plomb. Ces moyens ne produisirent aucun effet sensible et il étoit toujours dans le même état quand Mr Barry succéda à Mr Mallet il fut bientôt changé le traitement, il le mit d'abord au quart de portion, lui fit prendre les bains et les douches qu'il avait discontinués, et lui ordonna la valériane en infusion. ensuite il lui fit appliquer douze sangsues à l'anus, et lui ~~on~~ fit faire les deux jours suivans deux saignées de pieds [illegible] le soir, ce qui faisait quatre saignées en deux jours qui ensemble [illegible] 7 palettes de sang. (La Malade faisait quelques difficultés pour

se laissés vacquer il se retournoit très fort dans
son lit) les effets de ce traitement furent
fur d'accélérer le pouls qui devint alors plus fort —
d'y produire une chaleur âcre à la peau ainsi qu'une sécheresse
~~[illegible]~~ très grande, la langue paroissoit plus
chargée. cet état dura 5 à 6 jours sans —
produire plus de liberté dans l'exercice des fonctions
animales. elles semblèrent au contraire s'augmenter
davantage, mais après ce temps elles reprirent peu
à peu une marge plus grande, et le malade —
commençoit à marcher plus nettement, lors que son
Père vint le chercher pour le conduire à la —
campagne. il sortit de l'hôtel dieu le 12 floréal
5 mois et neuf jours après son entrée.

# Observation sur un Anévrysme du Cœur et de l'artère innominée.

Une femme d'environ 50 ans, bien Constituée, Revende[illegible] en fleurs, ayant eu beaucoup de chagrins éprouvant des Battemens de cœur assez considérables depuis 4 à 5 ans c. a. d. depuis peu de tems après la cessation de ses menstruations quand elle ne pût plus continuer son métier elle vint à l'hotel-Dieu.

Battemens vers les 7 a 8e côtes du côté gauche, correspondans à ceux du poulx qui était fort et régulier gêne de la respiration, douleur gravative de poitrine dont le siège sera très souvent la pression abdominale détermine des étouffemens. — tumeur légère au dessus de l'extrémité sternale droite de la clavicule, présentant des battemens isochrones à ceux du pouls et paraissant être occasionnée par l'artère innominée devenue anévrysmale — redoublement, la toux, palpitations, étouffemens

dans les derniers tems lèvres d'un rouge violet, gêne de la respiration augmentée, étouffemens plus fréquens, ne pouvant plus garder la position horizontale ayant besoin d'être soutenue par beaucoup d'oreillers, crachement de sang noirâtre et écumeux, infiltration des membres infér — le dernier jour, le poulx conservant encore toute sa force, respiration stertoreuse, dents fuligineuses, langue brunâtre et sèche, aphonie, mort

BIBL. I. M.P.

## Autopsie Cadavérique

Sérosité dans la poitrine, plus abondante que dans l'état naturel, principalement du côté gauche, péricarde dans l'état naturel — Cœur très volumineux oreillettes ventricule droite et artère pulmonaire dans l'état naturel. Ventricule gauche plus large, rempli de caillots de sang, parois très épaisses, – colonnes charnues peu augmentées de volume – Valvules mitrales parsemées de granulations cartilagineuses – la ~~[illegible]~~ tunique interne de l'aorte ayant une tendance à devenir cartilagineuse – L'artère innominée presque le double de son volume ordinaire – Poumons dans l'état naturel. Cependant la densité était augmentée par une plus grande quantité de sang qui gorgeait les aréoles et que l'on faisait facilement sortir par la pression, ce qui paraît être un effet des derniers moments de la vie – en comprimant les poumons il sortait par les bronches un sang écumeux semblable à celui que le malade rendait les 3 derniers jours par l'expectoration

— L'abdomen ne présentait rien de particulier; infiltration aux extrémités inférieures. D'ailleurs le corps n'avait point perdu de son embonpoint!

—

# Deviation des menstrues

15

mariée anne martin agée de 28 ans, née ardfaille d'un père qui a toujours mené une vie licentieuse, et d'une mère morte à l'époque de cessation menstruelle avec engorgement aux glandes du col, été toujours une ~~femme~~ maladive. dont elle a souffert était agée à 8 mois.

à l'âge d'un an petite vérole défectueuse à la suite amaigrissement état de marasme jusqu'à l'âge de 5 ans : la nutrition commença à se faire, mais le ventre devint fort gros. marasme parait avoir duré jusqu'à 7 à 8 ans vers les temps de la diminution du ventre éruption d'ecthyma contenant de clous. jusqu'à onze ans et on parvint de temps à autres la malade ne fut pas avancée.

un mois après, ophtalmie considérable des deux yeux qui tenait 6 mois la malade alitée.

BIBL.
F.M.P.

à 19 ans cohabitation avec un jeune homme, un mois après démangeaison dans les parties naturelles, suivie 3 ou 4 semaines après d'un bubon, qui s'ouvrit spontanément. à 21 ans nouvelle tumeur à l'aine qui s'ouvrit aussi naturellement. privation de commerce avec des hommes depuis 2 ans. menstruation

De 12 à 16 ans

à 11 ans crachement de sang

à 12 ans [illegible] jeunesse [illegible] toute petite [illegible] (une de ses sœurs avait été) [illegible] d'apparence au bout d'un mois, chute de la [illegible] par l'apparition d'un corps gras qui s'est reproduite régulièrement tous les 6 mois avec un écoulement abondant de pus.

Après la cessation de cette fleur [illegible] maladie, l'habitude, [illegible], [illegible] considérablement; et était fit place a une autre qui a duré 18 mois et n'a cessé qu'à la menstruation

à 14 ans menstruation [illegible]

En octobre 1789 lors de l'enlèvement du roi à Versailles elle fut saisie de crainte sur le sort de son frère qui fut obligé de prendre les armes, ses règles qui coulaient furent arrêtées [illegible] suppression, mais des hystéries fréquentes avec spasmes [illegible] [illegible] pendant quelques mois [illegible] les frissons, tremblements, les [illegible] les étouffements étaient fréquents [illegible] une chute sur le front qui fit sortir beaucoup de sang, la plaie fut [illegible], on pratiqua une saignée du pied et une de bras [illegible] les [illegible] et les chutes. . .

Les règles avaient reparu et dans un

menstruait où elles coulaient un homme chez qui on envoya ~~[illegible]~~ la malade voulut lui faire violence, elle eut peur, la suppression subite de l'écoulement menstruel, changement de couleur de sa peau qui devint violâtre et conserva 8 jours cette couleur.

Cette [illegible] elle supprimée [illegible] Bientôt tuméfaction des jambes, rapport que la malade garda le lit 3 ans, douleurs vives aux jambes, apparition d'[illegible] variées laissant s'écouler une sérosité sanguinolente qui à chaque époque menstruelle changeait de couleur le sang alors sortait pendant 3 ou 4 jours par les petites plaies qu'avaient laissées les ulcères en creusant. Cicatrisation s'opéra par là pendant 6 mois, les jambes étaient tuméfiées, variqueuses et couvertes d'ulcères. On employa les [illegible] et l'eau [illegible] très [illegible].

Tuméfaction du bras gauche dont l'irritation occasionna l'engorgement d'une glande du cou qui s'abcéda, éruption de boutons nombreux qui dommageaient beaucoup, fistuleux et donnant pendant un an passage au sang aux époques menstruelles pendant lesquelles les petites plaies fournissaient une sérosité purulente. Alors les jambes n'étaient pas guéries mais elles ne donnaient plus passage au sang : [illegible] coulant du sang.

BIBL. F.M.P.

Vers l'âge de 16 ans une fluxion inter-ne au maxillaire supérieure gauche, douleurs très vives, ensuite pend^t un mois, gonflement considérable de cette partie, ensuite sur la 1^re phalange, écoulement de sang assez considérable ; [illegible] au dessous de l'ongle sortissant peu de sang. Les petites plaies du bord de l'enfant [illegible] échappèrent aux époques menstruelles et de fait qu'au bout de deux mois que l'évacuation de sang par la bouche remplaça totalement celle qui se faisait par la [illegible]. Dans les intervalles menstruels la femme crachait néanmoins quelque salive sanguinolente

[illegible] 2 à 3 fois [illegible] pour se supprimer les règles, ont servi ensuite par les [illegible] qui après 4 ou 5 jours étaient refermées et se [illegible] changé en suppuration [illegible]. pend^t 6 mois le sang s'écoula périodiquement et formait une [illegible] à la face qui [illegible] au bout de huit jours laissant tout gauche inflammé ; bientôt deux ouvertures [illegible] [illegible] sur la [illegible] de la [illegible] donnant pendant huit jours une quantité assez remarquable de sang, lequel cessa dès alors d'être ~~[illegible]~~ le siège de la menstruation; se renversa successivement et alternativement pend.t deux ans; le sang sortit périodiquement par les deux oreilles sans fièvre et sans altération fréquente sans aucune douleur et du retour depuis le moment où il avait cessé d'être ensanglanté, tous ses troubles de ses sens ont presque été dissipés.

à 18 ans (sous la dynamique [illegible] d'une [illegible] alors au Poitrine, l'ombilic devint longtemps douloureux et laissa couler un [illegible] rougeâtre le sang s'y fit et pend.t 8 mois il coula régulièrement à chaque époque menstruelle, à cette pend.t un an

les règles n'ayant coulé par aucune voie pend.t 6 à 7 mois les sujets remplacés par des hémorragies nasales et des vomissements de sang toujours précédés de [illegible] de maux de tête, d'étourdissements qui cessaient quand le sang avait coulé en abondance

le sang se trouvait au bout de 9 temps une nouvelle voie par la malléole interne du pied gauche, ou incidemment [illegible] —

BIBL MP

déterminé [illegible] régulièrement
pendant 4 mois.

A 21 ans douleur à l'oreille gauche, écoulement de sang qui s'est renouvelé aux époques menstruelles.

[illegible] aussi [illegible] époque qui précédait la [illegible] ~~[illegible]~~ la peau rouge et saillante aux doigts. après [illegible] le sang se fit jour et s'arrêtait pendant l'hiver cependant elle eut aussi [illegible] beaucoup plus abondants à l'époque menstruelle le sang coula goutte à goutte par la peau par une crevasse d'environ 9 lignes qui se fit par la [illegible] et était [illegible] 2 mois.

Depuis 2 ans les règles venant par les voies naturelles mais la malade porte une affection cutanée dont l'incurabilité fut reconnue.

temps de la maladie

# Rhumatisme aigu =

traitement

invasion vers [illegible] dans le commencement de nivôse

un homme de 45 ou 50 ans de constitution sèche et nerveuse est entré à l'hôtel-Dieu le 4 germinal il est atteint depuis 3 mois des douleurs au niveau de l'articulation des humérus avec les omoplates et dans les reins depuis l'invasion de ces douleurs 2 mois s'écoulèrent et ces douleurs conservèrent la même intensité mais au [illegible] dans [illegible] partie elles se portèrent sur toute l'extrémité inférieure gauche qui conserva sa forme ordinaire quelques jours avant l'entrée de cet homme à l'hôpital l'extrémité inférieure gauche devint très gonflée en outre la douleur dont elle était affectée primitivement cette douleur était plus grande à la partie supérieure et interne de la cuisse [illegible] libre et [illegible] la nuit [illegible], et depuis 15 jours le soir un peu de fièvre — — —

entré le 4 = germinal à l'hôtel Dieu

bourrache guimauve, tisane de [illegible] fomentation sur l'extrémité de linge trempé dans l'eau de guimauve

même tisane ==

le 5 = même état du malade = le pouls petit et fréquent

6 le 6e avait le pouls petit et moins [illegible] et [illegible] pendant la nuit douleur et gonflement un peu moindre de la cuisse — — — — —

le 7 = la cuisse et la jambe très douloureuses au toucher gonflement de ces parties plus considérable, un peu de douleur à l'articulation des humérus avec les omoplates.

même tisane depuis 2 sinapismes sur les articulations des humérus avec les omoplates, et un sur les reins

le 8 = les sinapismes au moment de leur effet actuel suspendirent la douleur de la cuisse et de la jambe mais elle recommença aussitôt dans ces parties après que le [illegible] même qui était toujours le même — — —

le 9 idem = = =

même tisane continuation du sinapisme des reins suspension des 2 autres

le 10 = séparation des douleurs des articulations et de celles des reins même douleur dans l'extrémité inférieure gauche même gonflement l'extrémité inférieure droite commence à s'enfler et à devenir douloureuse

suspension du sinapisme des reins continuation [illegible] fomentation émolliente même tisane =

Le 11 dérangement de [illegible], même douleur

même tisane

| temps de la m.ie | État | Traitement |
|---|---|---|
| le 11 | face hypocratique, pouls irregulier fréquent et petit, soubresaults des tendons, ventre dur un peu douloureux, gonflement ~~[illegible]~~ egal des 2 extremités inferieures mais douleur plus grande de l'extremité gauche, le vomissement continuel | Le vin amer<br>Le vin de Lunel |
| le 13 | pouls le même que le 12 ainsi que les soubresaults, un peu plus de chaleur à la peau, plus d'altération, plus de [illegible] un peu de douleur de coté [illegible] de la toux, la langue un peu noire, parler difficile, diminution de [illegible] gonflement | idem |
| 14 | pouls de même que le 12 et le 13, le malade n'avoit plus de douleur de coté, mais le ventre étoit un peu douloureux dans la region lombaire et au commencement de l'aine gauche, secheresse de la peau, il ne avoit plus quelques [illegible] tantot [illegible] toujours quelque [illegible] vomissement plus considerable | idem |
| le 15 | douleur plus obscure des extremités inferieures, le malade ~~[illegible]~~ plus de douleur de le ventre, il n'avoit plus de toux ni de crachats | idem |
| le 16 | même etat du 15e | idem |
| le 17 | pouls petit convulsif, un peu de delire, face devenue de plus en plus hypp. toujours un grand vomissement | vin rouge<br>vin de Lunel |
| le 18 | delire taciturne, pouls très petit et obscur. Durant son traitement ~~à l'hôpital [illegible]~~ a été [illegible] | vin rouge<br>vin de Lunel<br>vol. camphré le [illegible] |

Mort le 19 germinal au matin

BIBL.
F. M.P.

N° 2.

# Observation sur une fièvre gastro-adinamique avec parotide.

un jeune-homme de dix neuf ans cordonnier de son état d'un tempérament assez robuste, tourmenté pendant tout l'hyver de l'an dix et cela a plusieurs reprises, d'indispositions gastriques, manifestées par des dégoûts, des nausées, et des vomissements avec dévoiement copieux et fréquent, insouciant sur son état, et négligeant a réclamer les secours que l'art de guérir met en pratique dans les cas semblables, continuant d'ailleurs sa profession, avec assiduité infatigable par des veilles prolongées jusqu'a deux heures après minuit, dans une boutique humide et mal aérée, faisant usage en outre pour sustenter son corps d'une nourriture peu nutritive, la plus part du temps dinant et soupant avec de l'eau et du pain seulement après avoir traîné pendant tout l'hiver de l'an dix, une vie aussi misérable et rossé de fatigue, d'ailleurs épuisé d'autre part par un dévoiement continuel assez copieux et fréquent.

invasion de la Maladie — il fut atteint le six ventose an dix vers les quatre de l'après midy d'un frisson, avec des lassitudes spontanées dans tous les membres, de céphalalgie, d'anorexie, des nausées, des vomissements, avec un dévoiement de matières insupportables par leur odeur, le malade habita chez les parents dix jours qui suivirent l'invasion, sans se faire aucun remède.

entré à
l'hotel-dieu
le 17 7–
- ventose

Symptomes -

céphalalgie violante, trait de la face décomposé, yeux chassieux, paupières colorées, langue couverte d'un enduit jaunatre, un peu sèche Bouche pateuse, amère, Soif extrême, pouls vite, fréquent, peau sèche Douleurs vives dans les hypocondres, Dévoiement fréquent, urinant bien -. d'ailleurs, tendance du malade à se coucher sur le dos, prostration des forces, exacerbation un peu manifeste pendant la nuit.

- Remèdes; eau de veau un grain, eau de veau pour boisson -

- Diette - - .

le 2d jour
de son
- entrée -

appareil gastrique encore bien manifeste, vomissement provoqué par l'émétique pris la veille, des matières verdatres, amères, bouche encore pateuse, céphalalgie existant encore mais moindre hypocondres toujours sensibles, lassitudes continuelles dans les membres paupières toujours colorées, abattement extrême, pouls petit faible, et fréquent dévoiement toujours de même sans douleurs à l'abdomen pendant bien exacerbation fort peu marquée pendant la nuit.

Remèdes; deux grains d'émétique dans une pinte d'eau de veau eau de veau pour boisson -.

- Diette - - ....

BIBL.
M.P.

le 3e jour

Symptômes gastriques entièrement disparus, céphalalgie presque dissipée état de la langue indiquant plus d'appareil gastrique — douleurs des hypochondres diminuées, faiblesse générale, abattement extrême — tendance continuelle à se coucher sur le dos, point d'exacerbation — pendant la nuit, pouls petit, faible, dévoiement toujours le même, — urines allant bien —

Remèdes, chicorée guimauve pour boisson — lavement émollient.

Diète —

le 4e jour

pouls vite, faible et petit prostration [illegible] langue sèche et se couvrant d'une pellicule noirâtre [illegible] un peu colorée, suppuration, dévoiement [illegible] des matières liquides [illegible] Rêvasserie pendant la nuit.

Remèdes tamarin quinquina, pour boisson

Diète —

le 5e jour

Délire taciturne, peau sèche, suppuration, [illegible] phlegmons, pouls petit et fréquent, prostration totale des forces, dévoiement arrêté, urinant bien, douleurs point de météorisme ni de douleurs dans le ventre, toux avec crachats un peu sanguins

Remèdes — vessicatoires aux jambes, tamarin quinquina pour boisson — bol camphré le soir.

Diette

Le 6e jour — point de pesanteur de tête ny de cephalalgie, ny même de rêvasseries — point de douleur au gosier, langue sèche et fuligineuse, pouls faible et petit, toux avec crachats jaunâtres, stries de sang, prostration entière des forces, deux selles pendant la nuit.

Remèdes, vin de quinquina pour boisson, bol camphré le soir

Diette —

Le 7e jour — état du pouls egal à celui de la veille, quelques gouttes de sang par le nez, prostration entière des forces, somnolence.

Remèdes — tamarin quinquina, vin de quinquina deux litres; vessicatoires aux cuisses laissés pendant 48 heures

Diette —

Le 8e j — pouls un peu plus développé, peau sèche, [illegible] continuelle, langue aride et fuligineuse, altération extrême, une selle pendant la nuit. Délire taciturne, ventre un peu tendu, mais fort peu douloureux — toux avec expectoration de crachats visqueux assez [illegible] —

Somnolence —

Remèdes — Lavement purgatif, vessicatoires aux jambes, tamarin quinquina pour boisson, vin de quinquina deux litres

Diette — tranches de citron sur la langue, frictions [illegible] sur les cuisses et les jambes —

Le 9e j. — un peu d'amendement, expectoration en crachats épais assez abondante, avec de quintes de toux, langue un peu humectée sur ses bords, mais un peu tremblottante, deux selles pendant la nuit avec deux vers, pouls régulier et un peu plus développé que la veille, ventre mou, battement — urinant bien d'ailleurs...

Remèdes — idem que la veille.
Diète.

Le 10e j. — Même état du malade —
Remèdes idem.
Diète —

Le 11e j. — même état du malade —
Remèdes — idem
Diète —

Le 12e j. — parotide du côté droit fort douloureuse, engorgée et enflammée, pouls dans le même état que la veille, trois selles en dévoiement pendant la nuit, langue sèche tremblottante, le ventre ne fut point tendu ni fort sensible, urines allant bien.

Remèdes — Deux frictions ammoniacales supprimées, cataplasme émollient, avec de la graine de moutarde sur le centre, appliqué sur la parotide.
Diète —

Le 13e j. Soif extrême, langue sèche, pouls vite et fréquent, dévoiement toujours de même, urinant bien

Remèdes ... Chiendent acide vitriolique pour boisson, vin de quinquina pour le soir ....
Diète ....

Le 14e j. Rêvasseries, mouvements convulsifs, langue sèche noire tremblotante, deux selles pendant la nuit, parotide dans le même état, aphtes ..

Remèdes . idem
Diète ...

Le 15e j. même état du malade,
Remèdes idem . friction ammoniacalle ..
Diète ....

Le 16e Le malade s'affaiblissant de plus en plus, parotide toujours de même, mêmes remèdes continués et cataplasme de moutarde sur la parotide

du 17e jusqu'au dix neuf mêmes symptômes . même traitement

Le 20e ralle, aphonie soubresauts dans les tendons pouls faible et petit.
lavement quinquina, vin de quinquina, [illegible] ..

le 21e mort ..

autopsie cadaverique,

Le cerveau n'a présenté rien d'extraordinaire
un peu de sérosité au coté gauche de la poitrine, et un peu de
sang épanché du Coté droit, poumons gorgés de sang, cœur
dans son état naturel, la membrane muqueuse des intestins
grêle, un peu rougeâtre, ; ratte plus volumineuse que dans l'état
naturel, contenant dans son parenchyme, une liqueur semblable
à de la lie de vin, les reins et l'estomac ont été trouvés dans
leur parfaite intégrité; les muscles semblaient avoir perdu
un peu de leur couleur naturelle.
parotide, son tissu cellulaire qui entre dans son parenchyme —
infiltré d'un pus sanieux